

HDS 18/18-4 S CLASSIC

De mobiele warmwaterhogedrukreiniger biedt een zeer hoge spoelcapaciteit van 1800 l/u en maakt het parallel gebruik van twee spuitlansen met 180 bar waterdruk mogelijk.



Made in Germany



Bestelnr.

1.030-915.0

- Robuuste krukaspomp
- Uitstekende spoelwerking
- Service-elektronica, met vlambewaking

Technische gegevens


EAN Code		4054278956183
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	870 - 1730
werk druk	bar / MPa	50 - 180 / 5 - 18
Temperatuur	°C	max. 80
Verbruik stookolie of gas vollast	kg/u	6,5
Verbruik stookolie ecoefficiency	kg/u	5,2
Vermogen	kW	11
Stroomkabel	m	5
Mondstukgrootte		025
Waterinlaat		1"
Brandstoftank	l	30
Gewicht (met accessoires)	kg	210
Gewicht inclusief verpakking	kg	222,2

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Spuitpistool		EASY!Force Advanced
Lengte van de hogedrukslang	m	10
Spuitlans	mm	1050
Powersproeier		■
Drukschakelaar uitgeschakeld		■
Optie voor het gebruik met een 2-voudige lans		■
Krachtstroomstekker (3-fasen)		■
Softdempingssysteem (SDS)		■
Servo-besturing		■
Droogloopbeveiliging		■

■ Bij de levering inbegrepen



Robuust en betrouwbaar voor de zwaarste klussen

- Robuuste krukspomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher.
- Een robuust stalen frame beschermt het apparaat tegen beschadigingen.
- Goede bereikbaarheid voor eenvoudige service en onderhoud.



Efficiënte brandertecnologie

- Hoog rendement met lage emissies en een lange levensduur.
- Lang werken dankzij de brandstoftank van 30 liter.
- In de ecoefficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) - bij een volledige waterdoorstroming.



Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingen

- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.

TOEBEHOREN VOOR HDS 18/18-4 S CLASSIC 1.030-915.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKPISTOLEN				
Spuitpistool				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	<input checked="" type="checkbox"/>
Servo Control-regelaar				
Servobesturingsregelaar, 1100 l/u -	2	4.118-009.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	<input checked="" type="checkbox"/>
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	3	4.119-008.0		<input checked="" type="checkbox"/>
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuithoek 25°				
Power sproeier 25°, 100	4	2.113-017.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	<input checked="" type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Vlottertank bevestigingsset HDS K/M/S-Klasse Classic	5	2.394-003.0	Aanbouwset vlotterbox voor mobiele klassieke warmwaterhogedrukreinigers uit de compact-/medium- en superklasse. Systeemonderhoud beschermt tegen kalkaanslag en corrosie.	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageset voor bedrijfsurenteller	6	2.853-192.0	Installatieset voor bedrijfsurenteller voor het bepalen van de looptijd van het apparaat.	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Afdichtingsset met 9x O-ringen voor TR-schroefdraad	7	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
SLANGHASPELS				
Aanbouwset slanghaspel handmatig				
Handmatige slanghaspelbevestigingsset HDS K/M/S-Klasse Classic	8	2.639-353.0	Handmatige slanghaspelbevestigingsset voor montage op het apparaat. Voor het veilig opbergen van hogedrukslangen. Geschikt voor Classic HDS-toestellen in de compacte, medium en superklasse.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren