T 12/1 Edition

T 12/1 Edition, 1.355-133.0, 2016-01-05

Technische gegevens en uitrusting

KÄRCHER

T 12/1 Edition

- Stopcontact voor elektroborstel ESB 28
- Extra sterk, permanent hoofdfilter

Technische gegevens		
Bestelnr.		1.355-133.0
EAN Code		4039784815605
Luchtverplaatsing	**l/s**	61
Vacuüm	**mbar / kPa**	244 / 24,4
Tankinhoud	**l**	12
Max. vermogen	**W**	1300
Standaard nominale diameter		32
Kabellengte	**m**	12
Geluidsniveau	**dB/A**	65
Geluidsvermogensniveau	**dB/A**	77
Gewicht	**kg**	6,6
Afmetingen (l x b x h)	**mm**	410 × 315 × 340
Energie-efficiëntieklasse		E

Uitrusting		
Zuigslang	**m**	2,5
Verwisselbare vloerzuigmond	**mm**	285
Vloerzuigmond		■

■ **Bij de levering inbegrepen**

Toebehoren voor T 12/1 Edition
1.355-133.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Combi-zuigmonden, droog									
Combination nozzle basalt grey DN32	1	6.907-407.0		DN 32					■
Combi-zuigmond droog	2	6.906-812.0	1 stuk(s)	DN 32		255 mm		Kunststof met kunststof glijzool en 2 rollen	□
Combi-zuigmond	3	6.907-468.0		DN 32		290 mm			□
	4	6.907-467.0		DN 32		270 mm			□
Combi-zuigmond, droog	5	6.906-211.0	1 stuk(s)	DN 32		262 mm		Kunststof gecombineerd vloerwerktuig met overschakelfunctie (ID 32; 260 mm), met roestvrijstalen voetplaat.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

Toebehoren voor T 12/1 Edition 1.355-133.0

KÄRCHER

		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Zuigmonden									
Universele zuigmond	1	6.906-089.0							□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren