

BD 43/25 C BP PACK

Batterij-aangedreven en economisch: de BD 43/25 C Bp Pack schrob-/zuigmachine met discstechnologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m². Inclusief batterij en lader.



Bestelnr. 1.515-403.0

- Efficiënte 1-schijfstechniek
- Werking op batterij
- Frame corrosiewerend

Technische gegevens

EAN Code		4054278188003
Werkbreedte borstels	mm	430
Werkbreedte afzuiging	mm	900
opnamevermogen	W	1100
accu	V / Ah	24 / 761
batterijduur	u	max. 2
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	1720
Oppervlakteprestatie praktisch	m ² /u	860
Vers/vuul watertank	l	25 / 25
borstel contactdruk	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
borstel snelheid	tpm	180
Type aandrijving		accu
Gewicht inclusief verpakking	kg	126,4
Afmetingen (L × B × H)	mm	1135 × 520 × 1025

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Discborstel	■
Twee-tank-systeem	■
accu	■
Oplader	■
Zuigbalk, V-vormig	■

■ Bij de levering inbegrepen



Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.



Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Magneetventiel voor automatische wateruitschakeling nadat de dodemansknop is losgelaten.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



Klein, compact apparaat

- Zeer wendbaar en gebruiksvriendelijk.
- Zeer goed zicht op te reinigen oppervlak.

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCIJF				
Scheibenbürste, Middel, rood, 430 mm	1	4.905-022.0	Middelharde discborstel (430 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	■
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 430 mm	2	4.905-023.0	Zachte discborstel (natuur, 430 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
Scheibenbürste, hard, zwart, 430 mm	3	4.905-025.0	Harde discborstel (430 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalken, 900 mm, V-vormig	4	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
Zuigbalken, 850 mm, recht	5	4.777-401.0	Recht, met steunwielen. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	□
Zuigstrips voor zuigbalken				
Sauglippen für V-Saugbalken, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	6	6.273-023.0	Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	■
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	7	6.273-207.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	8	6.273-229.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	9	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	□
RUBBER LIP SET, standaard, geribbeld, 890 mm	10	6.273-213.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 24 V, 80 Ah, Onderhoudsvrij	11	2.815-090.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 80 Ah (C5). De set bestaat uit twee aparte accu's van elk 12 V en 80 Ah capaciteit.	■
Batterij, 12 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	12	6.654-093.0	2 stuks benodigd	□
Oplaadapparaat				
Ladegerät, 24 V	13	6.654-329.0	Inclusief aansluitstekker voor de schrob-/zuigmachine BD 43/25 en BD 50/50 Classic: 24-volt oplader voor onderhoudsarme accu's met een capaciteit tussen 70 en 105 Ah.	■
lader, 24 V	14	6.654-067.0	Voor accu's 6.654-048 en 6.654-097	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Oplaadapparaat				
Ladegerät, 24 V	15	6.654-179.0	Voor accu 6.654-097, voor gebruik met 100-230 V	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Accu-installatiekit	16	2.638-036.0	Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief verbindingkabel en afstandhouders.	<input checked="" type="checkbox"/>
SWEEPING				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	17	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	<input type="checkbox"/>
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Mop ECO! blauwe stroppen 40cm	18	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	<input type="checkbox"/>
Mop ECO! rode lussen 40cm	19	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Spray-mop systeem ECO!	20	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	<input type="checkbox"/>
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Microvezel pad				
microvezel pad, Microvezel, wit, 430 mm	21	6.371-346.0	Microvezelschijfpad voor het betrouwbaar en voorzichtig verwijderen van grijze waas. Bijzonder geschikt voor fijne steengoedtegels.	<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, Zeer zacht, wit, 432 mm	22	6.369-469.0	Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans.	<input type="checkbox"/>
Pad, Zacht, beige, 432 mm	23	6.371-081.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 432 mm	24	6.369-470.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 432 mm. Voor het reinigen van alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 432 mm	25	6.369-472.0	5 pads, medium-hard, groen, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 432 mm	26	6.369-473.0	5 pads, hard, zwart, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 403 mm	27	4.762-592.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 403 mm	28	4.762-533.0	Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP PACK


1.515-403.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF			
Diamantpads			
Diamantpad, grof, wit, 432 mm	29	6.371-256.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert kleine krassen, voor een schoon, glanzend mat oppervlak. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 432 mm	30	6.371-257.0	Gele diamantpad (medium) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert fijne krassen en garandeert een mooier homogeen en glanzend oppervlak. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 432 mm	31	6.371-238.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 432 mm. Voor het moeiteloos polijsten van laminaatvloeren, terrazzo en natuurstenen oppervlakken. <input type="checkbox"/>
Melaminpads			
Melaminepad	32	6.371-023.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier. <input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Homebase toebehoren			
Homebase-kit mophouder	33	9.753-023.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop. <input type="checkbox"/>
Set universele haken	34	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine. <input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	35	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Holder bottle	36	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	37	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc. <input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	38	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine. <input type="checkbox"/>
Double hook	39	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Houder zuigbalken	40	9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd. <input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen			
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	41	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
Overige			
Aanbouwset ecolzero	42	5.388-133.0	Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen: als compensatie voor de CO ₂ die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Overige			
Vulslang	43 6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS			
Overige aanbouwsets			
ABS afvoerslang kogelkraan	44 2.643-977.0	Afvoerslang voor het gemakkelijk en gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van de schrob-/zuigmachine BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	45 4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	46 4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
TAPIJTREINIGERS			
Overig			
Behälter Reinigungsmittel, komplett	47 4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>
SPUITEENHEID			
Pompspuitfles	48 6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren