

B 80 W BP PACK 160AH LI+D70+FC+DOSE+RINS



Made in Europe



Bestelnr.

1.533-320.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529119070
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	705
Werkbreedte afzuiging	mm	920
Vers/vuilwatertank	l	80 / 80
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 4260
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	2660
baterij type		Li-Ion
accu	V / Ah	25,6 / 180
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
rijnsnelheid	km/u	max. 6
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	kg	31 - 51
Afmetingen (L × B × H)	mm	1490 × 958 × 1110
Sensor voor reinigingsmiddelpeil		1

Uitrusting

Discborstel	Stuk(s)	2
KAN		■
Krachtige aandrijving		■
accu		■
Incl. batterij en inbouwoplader		■
Oplader		■
Zuigbalken, gebogen		■
Twee-tank-systeem		■
Reservoirspoelsysteem		■
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium		■
Bediening via app		■
Automatisch vullen		■
Lage wasmiddeldosering tot 0,25%		■
Type zuiglippen		Linatex®
Met snelheidsafhankelijke waterdosering		■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten		■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks		■
Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening		■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Uiterst compacte machine

- Goed overzicht en behendige wendbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust tegen beschadigingen.

Connectiviteit/smartphone-app "Machine connect"

- Uitgebreid scala aan functies en informatie.
- Resourcebewaking, productiviteit verhogen, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Parameters instellen, KIK-machtigingen bewerken.

Gegoten aluminium borstelkop en zuigmond

- Robuuste en ongevoelige componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.


TOEBEHOREN VOOR B 80 W BP PACK 160AH LI+D70+FC+DOSE+RINS 1.533-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCIJF				
Scheibbürste, Gemiddeld, Rood, 355 mm	1	4.905-010.0	Discborstel, medium-hard, rood, diameter 355 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard borstelkop D 65.	■
Scheibbürste, Zeer zacht, Wit, 355 mm	2	4.905-011.0	Discborstel, zeer zacht, wit, diameter 355 mm. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Past op borstelkop D 65. Lengte borstelharen: 41 cm.	□
Scheibbürste, Zacht, Natuurlijk, 355 mm	3	4.905-012.0	Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten. Past op D 65.	□
Scheibbürste, Hard, Zwart, 355 mm	4	4.905-013.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 65.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 950mm/37in, Linatex®, 1054 mm	5	4.400-117.0		■
Suction lip set PU 950mm/37in, Oliebestendig, gesleufd, 1054 mm	6	4.400-118.0		□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
RM tank accessories kit 2,5 L	7	4.400-108.0	Reinigingsmiddeltank (2,5 l) voor schrobzuigmachines met DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Met snelkoppelingssysteem voor het verwisselen van jerrycans zonder direct contact met het reinigingsmiddel.	■
Homebase toebehoren				
Homebase kit dweilhouder	8	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestaande uit een dweilhouder en dubbele haak met adapter voor praktische bevestiging van mop en vuilniszakken direct aan de machine. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.	□
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Auto-Fill	9	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	■
Aanbouwset voor gestapelde afbuigrolzuigbalk	10	2.644-228.0	Extra, niet-strepende deflectorrollen voor montage aan de uiteinden van de vloerwisser. Voorkom effectief dat de zuigbalk vast komt te zitten op bijvoorbeeld pallets of schapvoeten.	□
Bevestigingsset noodstop B50W	11	2.644-365.0	Bevestigingsset voor het bevestigen van een fail-safe noodstopknop die de machine volledig stopt wanneer deze wordt geactiveerd. De bedieningsschakelaar kan eenvoudig worden gereset om de werking voort te zetten.	□
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	12	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	□
SCHIJFPADS / MEENEEMSCIJF				
Microvezel pad				
Mikrofaserpad, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	13	6.369-959.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 356 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 65.	□
Pads				
Pad, Gemiddeld zacht, Rood, 356 mm, 5 Stuk(s)	14	6.369-003.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 356 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 65.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W BP PACK 160AH LI+D70+FC+DOSE+RINS 1.533-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Pads				
Pad, Middelhard, Groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-002.0	5 pads, medium-hard, groen. Diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, Hard, Zwart, 356 mm, 5 Stuk(s)	16	6.369-001.0	5 pads, hard, zwart, diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 335 mm	17	4.762-590.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks nodig.	<input type="checkbox"/>
Padtreibtel, 335 mm	18	4.762-446.0	passend op de D 65	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamond pad green set 2x Ø356 14", Fijn, Groen, 356 mm, 2 Stuk(s)	19	6.944-026.0		<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Grof, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	20	6.371-250.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Gemiddeld, Geel, 356 mm, 5 Stuk(s)	21	6.371-251.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Fijn, Groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	22	6.371-235.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 356 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs/wit, 356 mm, 2 Stuk(s)	23	6.371-021.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsliuier.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren